



Protezione anticaduta

AM018

CONNETTORI

Moschettone a 1/4 di giro con chiusura automatica per facilitare l'apertura e ridurre il rischio di manipolazioni errate



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN 362
CLASSE B

Protegge contro i rischi



Caduta



AM018

CONNETTORI

Protezione anticaduta

Moschettone a 1/4 di giro con chiusura automatica per facilitare l'apertura e ridurre il rischio di manipolazioni errate

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Moschettone Verrouillage automatique a 1/4 di giro
Composizione del supporto principale	Acciaio
Lunghezza (m)	0,108
Apertura (mm)	19
Opening (inch)	0.7467
Lock	Automatic system
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0,200
Lunghezza (ft)	0.3544



AM018

CONNETTORI

Protezione anticaduta

Moschettone a 1/4 di giro con chiusura automatica per facilitare l'apertura e ridurre il rischio di manipolazioni errate

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AM018V2	Acciaio	unica	AM018	3295249284787	13295249284784	20	1	5.28 kg	19.5 cm	26.7 cm	16.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height