



AM022

CONNETTORI

Protezione anticaduta

Il moschettone autobloccante riduce il rischio di manipolazioni errate ed è dotato di un'ampia apertura per facilitare l'ancoraggio



Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN 362
CLASSE A

Protegge contro i rischi



Caduta



AM022

CONNETTORI

Protezione anticaduta

Il moschettone autobloccante riduce il rischio di manipolazioni errate ed è dotato di un'ampia apertura per facilitare l'ancoraggio

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Moschettone con chiusura automatica
Composizione del supporto principale	Acciaio
Lunghezza (m)	0,215
Lunghezza (inch)	8.3316
Width (inch)	4.3231
Larghezza (mm)	110
Apertura (mm)	51
Opening (inch)	2.0044
Lock	Automatic system
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	1
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 2
Lunghezza (ft)	0.7054



AM022

CONNETTORI

Protezione anticaduta

Il moschettone autobloccante riduce il rischio di manipolazioni errate ed è dotato di un'ampia apertura per facilitare l'ancoraggio

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AM022X2V2	Acciaio	unica	AM022	3295249284794	13295249284791	10	1	10.39 kg	26.0 cm	32.5 cm	19.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height