



Protezione anticaduta

AN06420B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla sua corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 20 metri



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN353-2

120 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



AN06420B

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla sua corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 20 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Acciaio inox, Poliammide
Lunghezza massima (m)	20
Diametro della fune (mm)	12
Colore	Bianco-Nero
Terminazione	1 occhiello cucito
Peso (kg) (kg)	2,850
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda



AN06420B

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla sua corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 20 metri

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN06420B	Bianco-Nero	20 m	AN06420B	3295249309435	13295249309432	5	1	15.0 kg	23.0 cm	76.0 cm	24.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height