



Protezione anticaduta

AN06430B

ANTICADUTA SU CORDA

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla sua corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 30 metri



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN353-2

120 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



AN06430B

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla sua corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 30 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Acciaio inox, Poliammide
Lunghezza massima (m)	20
Lunghezza (m)	30
Diametro massimo della fune (mm)	12
Diametro massimo della fune (inch)	0.4716
Colore	Bianco-Nero
Terminazione	Nodo
Peso (kg) (kg)	3,8
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Lunghezza (ft)	98.4241



AN06430B

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Sistema anticaduta scorrevole già montato sulla sua corda intrecciata che ne facilita l'installazione e il monitoraggio da parte dell'utilizzatore su una lunghezza di 30 metri

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN06430B	Bianco-Nero	30 m	AN06430B	3295249309442	13295249309449	5	1	20.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height