



Protezione anticaduta

# AN208R2AD

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.



### Benefici



#### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg  
· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Stoccaggio

### Certificazioni e norme



#### EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE  
RFU 11.062  
140 KG

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# AN208R2AD

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Regolazione	Regolabile tramite un anello di riduzione sulla corda
Diametro della fune (mm)	12
Con connettore	sì
Colore	Bianco-Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Vantaggio supplementare	Spigolo vivo
Terminazione	1 occhiello cucito
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,27
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616



# AN208R2AD

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN208R2AD	Bianco-Nero	da 1,50 a 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height