



Protezione anticaduta

AN213150ZDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Cordino con doppio assorbitore di energia, realizzato in fettuccia ad alta resistenza, per brevi spostamenti



Benefici



Iggiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo
• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Automotive
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE
RFU 11.062
140 KG



Protezione anticaduta

AN213150ZDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Cordino con doppio assorbitore di energia, realizzato in fettuccia ad alta resistenza, per brevi spostamenti

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	1,5
Lock	Automatic system
Con connettore	sì
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,4
Carico massimo per una persona (kg)	140
Lunghezza (ft)	4.9213



AN213150ZDD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Cordino con doppio assorbitore di energia, realizzato in fettuccia ad alta resistenza, per brevi spostamenti

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN213150ZDD	Arancio	1,50 m	AN213150ZDD	3295249294335	13295249294332	5	1	0.0 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height