

AN213200ZZZ

ASSORBITORI DI ENERGIA

Doppio cordino ad assorbimento di energia in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

- · Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo
- · Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg

Campi di utilizzo

- · Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Energie
- Stocaggio

Certificazioni e norme



N355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE RFU 11.062 140 KG

Protegge contro i rischi









AN213200ZZZ

ASSORBITORI DI ENERGIA

Doppio cordino ad assorbimento di energia in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Con connettore	sì
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,668
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Lunghezza (ft)	6.5616







AN213200ZZZ

ASSORBITORI DI ENERGIA

Doppio cordino ad assorbimento di energia in cinghia ad alta resistenza per spostamenti brevi

Informazioni sulla logistica												
Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone		Å	Peso				
AN213200ZZZ	Arancio	2 m	AN213200ZZZ	3295249265090	13295249265097	5	1	5.63 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm	



▲ SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height