



Protezione anticaduta

AN235200PR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica, che consente di proteggersi dai rischi elettrici



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg
· Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo



Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN355

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN235200PR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica, che consente di proteggersi dai rischi elettrici

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia elastica, terminali capocorda
Composizione del supporto principale	Poliestere, Acciaio con sovrastampaggio in plastica
Lunghezza (m)	2
Con connettore	sì
Colore	Nero-Rosso
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo in materiale isolante
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	Connettore grande in materiale isolante
Peso (kg) (kg)	1,2
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616



AN235200PR

ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

Assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica, che consente di proteggersi dai rischi elettrici

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN235200PR	Nero-Rosso	da 1,40 a 2 m	AN235200PR	3295249202309	13295249202306	5	1	7.2 kg	28.4 cm	44.4 cm	14.4 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height