



Protezione anticaduta

# AN30010

## ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 10 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi



### Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie

### Certificazioni e norme



EN353-2

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# AN30010

## ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 10 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	10
Diametro della fune (mm)	14
Colore	Bianco
Terminazione	Estremità impiombata con occhiello a ditale
Peso (kg) (kg)	1,6
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda
Lunghezza (ft)	32.808



# AN30010

## ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Supporto di fissaggio da 10 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN30010	Bianco	10 m	AN30010	3295249237417	13295249237414	10	1	18.86 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height