



Protezione anticaduta

# AN30020

## ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi



### Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie

### Certificazioni e norme



EN353-2

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# AN30020

## ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Lunghezza (m)	20
Diametro della fune (mm)	356.3
Colore	Bianco
Terminazione	Estremità impiombata con occhiello a ditale
Peso (kg) (kg)	3
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Lunghezza (ft)	65.616



# AN30020

## ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN30020	Bianco	20 m	AN30020	3295249237424	13295249237421	5	1	15.98 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height