



AN30030

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Supporto di fissaggio da 30 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi



Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie

Certificazioni e norme



EN353-2

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN30030

ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 30 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di attrezzatura | Corda trefolata |
| Composizione del supporto principale | Poliammide |
| Lunghezza (m) | 30 |
| Diametro della fune (mm) | 14 |
| Colore | Bianco |
| Terminazione | Estremità impiombata con occhiello a ditale |
| Peso (kg) (kg) | 4,1 |
| Situazioni di lavoro | Grande spostamento verticale o su piano inclinato |
| Lunghezza (ft) | 98.4241 |



AN30030

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Supporto di fissaggio da 30 metri in corda trefolata da 14 mm da utilizzare con il dispositivo anticaduta scorrevole AN065 per spostamenti lunghi

Informazioni sulla logistica

| Riferimento | Colore | Dimensione | Designazione | EAN 13 | Codice cartone |  |  | Peso |  |  |  |
|-------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| AN30030 | Bianco | 30 m | AN30030 | 3295249237431 | 13295249237438 | 5 | 1 | 22.7 kg | 25.0 cm | 80.0 cm | 38.0 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height