



Protezione anticaduta

AN420

ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda intrecciata da 10,5 mm da utilizzare con i dispositivi anticaduta scorrevoli AN068 e AN066 per spostamenti lunghi



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN 12841

TIPO A

EN353-2

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN420

ANTICADUTA SU CORDA

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda intrecciata da 10,5 mm da utilizzare con i dispositivi anticaduta scorrevoli AN068 e AN066 per spostamenti lunghi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliammide, Gomma
Lunghezza (m)	20
Diametro della fune (mm)	10,5
Elementi inclusi	Contrappeso AN006
Colore	Bianco
Terminazione	1 occhiello cucito
Peso (kg) (kg)	2,1
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda
Lunghezza (ft)	65.616



AN420

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Supporto di fissaggio da 20 metri in corda intrecciata da 10,5 mm da utilizzare con i dispositivi anticaduta scorrevoli AN068 e AN066 per spostamenti lunghi

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN420	Bianco	20 m	AN420	3660348004527	13660348004524	5	1	12.3 kg	34.6 cm	52.8 cm	28.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height