



# ASCAB AN024

ANTICADUTA SU CAVO

Estremità del cavo lavorato

Protezione anticaduta



## Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

## Certificazioni e norme

## Protegge contro i rischi



Caduta



# ASCAB AN024

ANTICADUTA SU CAVO

Estremità del cavo lavorato

Protezione anticaduta

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Primo metro di cavo
Composizione del supporto principale	Acciaio, Acciaio inox
Diametro del cavo (mm)	8
Colore	Acciaio
Terminazione	1 terminale capocorda
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0,25
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente



# ASCAB AN024

## ANTICADUTA SU CAVO

Protezione anticaduta

Estremità del cavo lavorato

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN024	Acciaio	-	ASCAB AN024	3295249171346	13295249171343	1	1	0.3 kg	50.0 cm	35.0 cm	30.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height