



Protezione anticaduta

ASCORD AN065

ANTICADUTA SU CORDA

Dispositivo anticaduta scorrevole, leggero e compatto, da usare su corda trefolata da 14 mm



Benefici

Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico

Certificazioni e norme



EN353-2

Protegge contro i rischi



Caduta



ASCORD AN065

ANTICADUTA SU CORDA

Dispositivo anticaduta scorrevole, leggero e compatto, da usare su corda trefolata da 14 mm

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Diametro della fune (mm)	14
Colore	Acciaio
Peso (kg) (kg)	0,764
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale



ASCORD AN065

ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Dispositivo anticaduta scorrevole, leggero e compatto, da usare su corda trefolata da 14 mm

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN065	Acciaio	unica	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height