



Protezione anticaduta

## EX118

### SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento robusto ed efficiente con guaina protettiva per un uso intensivo e una lunga durata.



### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

### Certificazioni e norme



EN358

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# EX118

## SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento robusto ed efficiente con guaina protettiva per un uso intensivo e una lunga durata.

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Sistema di posizionamento sul lavoro
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza (m)	2
Diametro della fune (mm)	14
Con connettore	sì
Colore	Arancio
Vantaggio supplementare	Disponibile in 2 m e 4 m
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta
Lunghezza (ft)	6.5616



# EX118

## SISTEMI DI POSIZIONAMENTO

Protezione anticaduta

Cordino di posizionamento robusto ed efficiente con guaina protettiva per un uso intensivo e una lunga durata.

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
EX118200A	Arancio	da 0,20 a 2 m	EX118	3295249176785	13295249176782	5	1	4.85 kg	27.0 cm	43.5 cm	12.0 cm
EX118400A	Arancio	da 0,20 a 4 m	EX118	3295249176792	13295249176799	5	1	7.54 kg	28.0 cm	44.0 cm	22.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height