



Protezione anticaduta

# GIRAFE TRG20

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Gruetta con braccio pieghevole per la sicurezza, facile da trasportare e da installare per tutti i tipi di lavori in quota o di evacuazione



## Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

## Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN 795

TIPO B

## Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# GIRAFE TRG20

## ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Gruetta con braccio pieghevole per la sicurezza, facile da trasportare e da installare per tutti i tipi di lavori in quota o di evacuazione

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio mobile
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	2,50
Lunghezza minima (m)	1,90
Colore	Acciaio
Peso (kg) (kg)	25
Non incluso	Piastra TRA102, Base
Utilizzo	Per gli spazi confinati
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati



# GIRAFE TRG20

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta

Gruetta con braccio pieghevole per la sicurezza, facile da trasportare e da installare per tutti i tipi di lavori in quota o di evacuazione

## Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TRG20	Acciaio	Regolabile	GIRAFE TRG20	3295249224585	0	1	1	32.0 kg	210.0 cm	30.0 cm	25.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height