



HAR24HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche



Benefici

Comfort

- Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali

Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Pesca
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica

Certificazioni e norme



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR24HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie automatiche
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,7
Numero di fibbie manuali	6
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	2
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



HAR24HA

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura per la massima libertà di movimento, con 2 punti di ancoraggio e fibbie automatiche

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
HAR24HAGT	Nero	S/M/L	HAR24HA	3295249282790	13295249282797	5	1	11.4 kg	25.2 cm	76.6 cm	25.8 cm
HAR24HAXX	Nero	XL/XXL	HAR24HA	3295249283100	13295249283107	5	1	11.6 kg	24.8 cm	76.8 cm	25.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height