



HAR24H

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura di posizionamento per una massima libertà di movimento



Benefici

Comfort

- Lo speciale design dei cosciali consente libertà di movimento per le lunghe giornate di lavoro.
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali

Igiene

- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

- Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**

Certificazioni e norme



EN361

150 KG

EN358

150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



HAR24H

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura di posizionamento per una massima libertà di movimento

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Nero
Elementi di comfort	Schienale termoformato
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,7
Numero di fibbie manuali	6
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



HAR24H

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura ergonomica con cintura di posizionamento per una massima libertà di movimento

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
HAR24HGT	Nero	S/M/L	HAR24H	3295249237493	13295249237490	5	1	10.13 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm
HAR24HXX	Nero	XL/XXL	HAR24H	3295249237509	13295249237506	5	1	10.31 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height