



# JAGUAR 2 HAR36R

## IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Protezione anticaduta

Imbracatura tecnica con una nuova architettura, progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda, dotata di un bloccaggio ventrale



### Benefici

#### Comfort

· Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato

#### Igiene

· Schiuma comfort rimovibile per una facile pulizia  
· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

#### Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

#### Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

### Certificazioni e norme



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

### Protegge contro i rischi



Caduta



# JAGUAR 2 HAR36R

## IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Protezione anticaduta

Imbracatura tecnica con una nuova architettura, progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda, dotata di un bloccaggio ventrale

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta, di posizionamento e di sospensione
Composizione del supporto principale	Alluminio, Poliestere
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di sospensione totali	1
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore)
Colore	Grigio-Giallo
Elementi di comfort	Imbottitura morbida su spalle e cosce
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di fibbie fisse	5
Peso (kg) (kg)	2,7
Numero di fibbie manuali	2
Numero di fibbie automatiche	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt, Leg, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Utilizzo	Rotazione di 120°
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno

piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo



# JAGUAR 2 HAR36R

## IMBRACATURE ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

Protezione anticaduta

Imbracatura tecnica con una nuova architettura, progettata per ottimizzare l'ergonomia dei lavoratori su corda, dotata di un bloccaggio ventrale

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
HAR36RPT	Grigio-Giallo	S	JAGUAR 2 HAR36R	3295249270223	13295249270220	5	1	16.1 kg	27.2 cm	81.4 cm	40.6 cm
HAR36RGT	Grigio-Giallo	M/L	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265601	13295249265608	5	1	16.3 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm
HAR36RXX	Grigio-Giallo	XL/XXL	JAGUAR 2 HAR36R	3295249265694	13295249265691	5	1	16.5 kg	25.0 cm	80.0 cm	38.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height