



LO005200

FUNI

Cordino da 2 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Energie

Certificazioni e norme



EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



LO005200

FUNI

Cordino da 2 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	2
Diametro della fune (mm)	12
Colore	Bianco
Terminazione	Estremità impiombata con occhiello a ditale
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,260
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	6.5616



LO005200

FUNI

Protezione anticaduta

Cordino da 2 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO005200	Bianco	2 m	LO005200	3660348006057	13660348006054	15	1	4.8 kg	28.0 cm	44.0 cm	16.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height