



LO007100

FUNI

Cordino da 1 metro con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Campi di utilizzo



- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Energie

Certificazioni e norme



EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



LO007100

FUNI

Cordino da 1 metro con terminali capocorda per una massima versatilità

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda trefolata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1
Diametro della fune (mm)	12
Colore	Bianco
Terminazione	Estremità impiombata con occhiello a ditale
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,154
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	3.2808



LO007100

FUNI

Protezione anticaduta

Cordino da 1 metro con terminali capocorda per una massima versatilità

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO007100	Bianco	1 m	LO007100	3660348006064	13660348006061	15	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height