



LO047150AD

FUNI

Protezione anticaduta

Cordino da 1,5 metri con connettore a grande apertura, per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



LO047150AD

FUNI

Protezione anticaduta

Cordino da 1,5 metri con connettore a grande apertura, per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	10,5
Con connettore	sì
Colore	Bianco
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,802
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213



LO047150AD

FUNI

Protezione anticaduta

Cordino da 1,5 metri con connettore a grande apertura, per una massima versatilità e per il collegamento a qualsiasi tipo di struttura.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO047150AD	Bianco	1,50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height