



LV102150

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Cinghia d'estensione di 1,5 metri per facilitare l'estrazione di una vittima

Protezione anticaduta



Benefici



Durata

· Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN354

EN 795

TIPO B

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

LV102150

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Cinghia d'estensione di 1,5 metri per facilitare l'estrazione di una vittima

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cinghia di estensione con D di ancoraggio
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Larghezza (mm)	45
Colore	Nero-Arancio
Terminazione	Fibbia con restringimento
Peso (kg) (kg)	0,277
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	4.9213



LV102150

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Cinghia d'estensione di 1,5 metri per facilitare l'estrazione di una vittima

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LV102150	Nero-Arancio	1,50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	4.94 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height