



LV401

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Gancio da applicare all'asta LV400 per consentire l'aggancio automatico

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN 362
CLASSE A

EN 795
TIPO B

Protegge contro i rischi



Caduta



LV401

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Gancio da applicare all'asta LV400 per consentire l'aggancio automatico

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Connettore di ancoraggio con apertura a doppia azione
Composizione del supporto principale	Alluminio
Apertura (mm)	90
Opening (inch)	3.537
Lock	Automatic system
Colore	Acciaio
Dimensione	Taglia unica
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	1,100
Resistenza (Kn)	23



LV401

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Gancio da applicare all'asta LV400 per consentire l'aggancio automatico

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LV401	Acciaio	unica	LV401	3660348006392	13660348006399	10	1	11.23 kg	54.0 cm	26.7 cm	19.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height