



Protezione anticaduta

MICROBLOC AN106

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale su piattaforme, per brevi distanze



Benefici



Comfort

· Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 140 kg



Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme



EN360

RFU 10.060
CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE
RFU 11.062
140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

MICROBLOC AN106

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale su piattaforme, per brevi distanze

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore in cinghia
Composizione del supporto principale	Poliammide, Poliestere
Lunghezza massima (m)	1,8
Larghezza della cinghia (mm)	19,5
Lunghezza ARA (m)	1,8
Lunghezza ARA (inch)	70.8662
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,46
Carico massimo per una persona (kg)	140
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



MICROBLOC AN106

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia per uso verticale e orizzontale su piattaforme, per brevi distanze

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN106	Nero	1,8 m	MICROBLOC AN106	3295249254575	13295249254572	5	1	9.34 kg	23.5 cm	38.5 cm	17.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height