



Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN15006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 6 metri



Benefici



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg



Facilità d'uso

- Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo
- Maniglia di trasporto per agevolare il trasporto
- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

• Carter in ABS resistente agli urti



Visibilità

• Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Campi di utilizzo

- Edificio
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN360

RFU 11.062
150 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

PROTECTOR TETRA AN15006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 6 metri

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS, Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	6
Lunghezza ARA (m)	6
Lunghezza ARA (inch)	236.2206
Diametro del cavo (mm)	4
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	5,6
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato
Sistema di freno	Sistema di freno a inerzia
Use of self retracting	Vertical



PROTECTOR TETRA AN15006T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Anticaduta a richiamo automatico a cavo per spostamenti fino a 6 metri

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
AN15006T	Arancio	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006T	3295249195502	13295249195509	1	1	5.7 kg	28.0 cm	39.0 cm	14.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height