



Protezione anticaduta

RESCUEHUB TC065

SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Sistema di salvataggio ed evacuazione leggero e compatto con sistema di freno magnetico, certificato per 2 persone e un carico massimo di 225 kg



Benefici



Facilità d'uso

- Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Servizi antincendio e di emergenza
- Industria pesante

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN1496

CLASSE B
225 KG

EN341

CLASSE A

Protegge contro i rischi



Caduta



RESCUEHUB TC065

SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Protezione anticaduta

Sistema di salvataggio ed evacuazione leggero e compatto con sistema di freno magnetico, certificato per 2 persone e un carico massimo di 225 kg

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Discensore
Composizione del supporto principale	Alluminio, Acciaio
Lunghezza massima (m)	500
Colore	Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, alluminio, apertura 25 mm
Connettore (lato struttura)	Connettore a chiusura automatica, alluminio, apertura 25 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	3,2
Carico massimo per due persone (kg)	225
Non incluso	Corda TC066 venduta separatamente
Utilizzo	Per 2 persone < 225 kg



RESCUEHUB TC065

SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Protezione anticaduta

Sistema di salvataggio ed evacuazione leggero e compatto con sistema di freno magnetico, certificato per 2 persone e un carico massimo di 225 kg

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TC065	Nero	unica	RESCUEHUB TC065	3295249265496	13295249265493	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height