



# REVOLIN HAR35M

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura con cintura di alta gamma con pad in mesh e fibbie automatiche per una vestibilità e un comfort ottimali



### Benefici



#### Comfort

- Schiuma comfort 3D integrata nelle imbracature, che offre comfort e traspirabilità per un utilizzo prolungato
- Design della cinghietta sternale adattato alla morfologia di donne e uomini
- La cintura termoformata offre un supporto lombare e un comfort ottimali



#### Igiene

- Schiuma comfort rimovibile per una facile pulizia
- Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Prestazioni

- Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg; prodotto certificato fino a 150 kg

### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria
- Petrolchimico

### Certificazioni e norme



EN361

150 KG

EN358

### Protegge contro i rischi



Caduta



# REVOLIN HAR35M

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura con cintura di alta gamma con pad in mesh e fibbie automatiche per una vestibilità e un comfort ottimali

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta con cintura
Composizione del supporto principale	Alluminio, Poliestere
Lock	Automatic system
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Numero di punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	2
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Punti di ancoraggio per posizionamento sul lavoro	Cintura (anteriore), Cintura (posteriore), laterali
Colore	Grigio-Giallo
Elementi di comfort	Imbottitura morbida sulle spalle, Schienale termocompresso
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort, Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Numero di fibbie fisse	2
Peso (kg) (kg)	2
Numero di fibbie automatiche	3
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Utilizzo	Rotazione di 120°
Belt	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Posizionamento al posto di lavoro, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale,





# REVOLIN HAR35M

## IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

Imbracatura con cintura di alta gamma con pad in mesh e fibbie automatiche per una vestibilità e un comfort ottimali

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
HAR35MGT	Grigio-Giallo	S/M/L	REVOLIN HAR35M	3295249265229	13295249265226	5	1	11.2 kg	76.0 cm	23.0 cm	24.0 cm
HAR35MXX	Grigio-Giallo	XL/XXL	REVOLIN HAR35M	3295249265236	13295249265233	5	1	11.4 kg	76.0 cm	23.0 cm	24.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height