



# SPEEDLINE LV201

## DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Linea di vita temporanea in cinghia da 2 a 20 metri, che consente di far lavorare in sicurezza 2 utenti contemporaneamente, molto facile da installare grazie al suo cricchetto.



### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria forestale
- Stocaggio

### Certificazioni e norme



**EN 795**

TIPO B  
TIPO C

**TS16415**

2

### Protegge contro i rischi



Caduta



# SPEEDLINE LV201

## DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Linea di vita temporanea in cinghia da 2 a 20 metri, che consente di far lavorare in sicurezza 2 utenti contemporaneamente, molto facile da installare grazie al suo cricchetto.

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Linea di vita orizzontale temporanea
Composizione del supporto principale	Poliestere
Larghezza della cinghia (mm)	50
Lunghezza (m)	20
Chiusura	Viti
Colore	Giallo
Peso (kg) (kg)	3,8
Numero massimo di utilizzatori	2
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	65.616



# SPEEDLINE LV201

## DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Linea di vita temporanea in cinghia da 2 a 20 metri, che consente di far lavorare in sicurezza 2 utenti contemporaneamente, molto facile da installare grazie al suo cricchetto.

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LV201	Giallo	da 2,50 a 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height