



TC005

LAVORI SU CORDA

Puleggia a flangia oscillante, per lavori su corda

Protezione anticaduta



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolchimico
- Energie

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN12278

30 KN

Protegge contro i rischi



Caduta



TC005

LAVORI SU CORDA

Puleggia a flangia oscillante, per lavori su corda

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Puleggia con flange oscillanti
Composizione del supporto principale	Alluminio
Colore	Arancio
Dimensione	Taglia unica
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	0.250
Utilizzo	Funziona su corda intrecciata
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda



TC005

LAVORI SU CORDA

Protezione anticaduta

Puleggia a flangia oscillante, per lavori su corda

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TC005	Arancio	unica	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height