



# TC009

## ANTICADUTA SU CORDA

Corda intrecciata semi statica per tutti i tipi di lavori su corda

Protezione anticaduta



### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

### Certificazioni e norme



EN1891

TIPO A

### Protegge contro i rischi



Caduta



# TC009

## ANTICADUTA SU CORDA

Corda intrecciata semi statica per tutti i tipi di lavori su corda

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza massima (m)	par mètre
Lunghezza minima (m)	par mètre
Lunghezza (m)	1
Diametro della fune (mm)	10,5
Colore	Bianco
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda
Lunghezza (ft)	3.2808



# TC009

## ANTICADUTA SU CORDA

Protezione anticaduta

Corda intrecciata semi statica per tutti i tipi di lavori su corda

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TC009	Bianco	al metro	TC009	3660348009096	13660348009093	1	1	0.1 kg	50.0 cm	35.0 cm	30.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height