



TC029

LAVORI SU CORDA

Protezione della corda per evitare l'usura su spigoli vivi o bordi del tetto

Protezione anticaduta

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

Protegge contro i rischi



Caduta



TC029

LAVORI SU CORDA

Protezione della corda per evitare l'usura su spigoli vivi o bordi del tetto

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Protezione della corda apribile
Composizione del supporto principale	Plastica
Lunghezza (m)	0,35
Lunghezza regolabile	La lunghezza può essere estesa aggiungendo elementi
Colore	Arancio
Dimensione	Taglia unica
Peso (kg) (kg)	0,200
Lunghezza (ft)	1.1483



TC029

LAVORI SU CORDA

Protezione anticaduta

Protezione della corda per evitare l'usura su spigoli vivi o bordi del tetto

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TC029	Arancio	unica	TC029	3660348009195	13660348009192	100	1	7.5 kg	15.0 cm	38.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height