



# TC066

## SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Corda in poliammide TC066, flessibile e maneggevole, venduta a metro

Protezione anticaduta



### Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria chimica
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

### Certificazioni e norme

**CE** CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

**EN1891**

TIPO A

### Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

# TC066

## SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Corda in poliammide TC066, flessibile e maneggevole, venduta a metro

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda statica
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza massima (m)	300
Diametro della fune (mm)	9,6
Colore	Nero
Terminazione	2 fibbie cucite
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



# TC066

## SALVAGGIO ED EVACUAZIONE

Protezione anticaduta

Corda in poliammide TC066, flessibile e maneggevole, venduta a metro

### Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TC066	Nero	per meter < 300m	TC066	3295249265502	13295249265509	1	1	62.0 gr	80.0 cm	65.0 cm	70.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height