



Protezione anticaduta

TRA 102

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Piastra di montaggio per l'installazione del Protector Elevator o del verricello sul treppiede



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

TRA102

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Piastra di montaggio per l'installazione del Protector Elevator o del verricello sul treppiede

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Piastra
Composizione del supporto principale	Alluminio
Colore	Alluminio
Peso (kg) (kg)	0,860
Utilizzo	Per verricello



TRA102

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Protezione anticaduta

Piastra di montaggio per l'installazione del Protector Elevator o del verricello sul treppiede

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
TRA102	Alluminio	unica	TRA102	3295249194192	13295249194199	1	1	1.0 kg	38.0 cm	14.5 cm	6.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height