

Combo Kit XGT® 40Vmax

DK0115G601

Combo Kit XGT®, HP001G • TD001G • GA005G • HS003G • HR001G • JR001G • 2xBL4040 • DC40RA • 2xADP10

Combo Kit XGT®, 40Vmax, HP001G • TD001G • GA005G • HS003G • HR001G • JR001G • 2xBL4040 • DC40RA • 2xADP10

Combo Kit 40Vmax nasce per garantire soluzioni applicative immediate in qualsiasi situazione e condizione, adatto per qualsiasi intervento di riparazione e manutenzione in un'ampia diversità di situazioni. Pratico e performante risulta una soluzione completa, dotato di batteria/e e caricabatterie.



MODELLI IN KIT



Tassellatore XGT®
HR001GZ



Sega circolare XGT®
HS003GZ

Tassellatore XGT®

HR001GZ

40Vmax • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J

Tassellatore XGT®, 40Vmax, SDS-Plus, 28mm, 2,8 J

Tassellatore 620W e 2,8J di potenza del colpo, 3 funzioni e doppio led illuminazione. Corpo macchina bilanciato e studiato per supportare un lavoro intensivo garantendo comfort all'utilizzatore. Fornito senza batteria/e e caricabatterie. Valigetta Makpac



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	0 - 980 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 5000 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	28 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	10 - 18 mm
Potenza del colpo	2,8 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	54 mm
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	106 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



Sega circolare XGT® HS003GZ

40Vmax • 6 000 min⁻¹ • 185 mm

Sega circolare XGT® 40Vmax, 6.000 g/min, 185mm

Sega circolare con lama da Ø185 adatta per il taglio travetti, pannelli e supporti in legno. Il corpo macchina è bilanciato ed ergonomico, di soli 3,4kg di peso arriva a 4,4kg in ordine di marcia. Fornita senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	6000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio a 90°	68,5 / 66 mm
Massima profondità di taglio a 45°	47,5 / 45,5 mm
Profondità di taglio max a 56°	34 / 35,5 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 / 56 °
AWS	✓
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Dimensioni prodotto	331 x 200 x 290 mm
Peso con batteria	4,1 - 4,4 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- I componenti in magnesio creano seghe leggere, ben bilanciate e resistenti in cantiere
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



KIT PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

331886-4

Asta di profondità



B-64185

Lama circolare per legno Efficut



126882-3

Impugnatura laterale



195173-3

Dispositivo raccogli-polvere



196520-1

Giunto di aspirazione



194683-7

Grasso per punte 100 ml



783204-6

Chiave esagonale 6mm



412393-7

Protezione per batteria XGT®



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



832367-6

Borsa porta utensili nera



DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6 (2x)

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



191C10-7

Adattatore caricabatterie da XGT® a



ACCESSORI OPTIONAL

126882-3

Impugnatura laterale



196520-1

Giunto di aspirazione



191E54-9

Sistema di aspirazione DX12



194683-7

Grasso per punte 100 ml



412393-7

Protezione per batteria XGT®



195173-3

Dispositivo raccogli-polvere



783204-6

Chiave esagonale 6mm



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



331886-4

Asta di profondità



443122-7

Panno per pulizia



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



B-64185

Lama circolare per legno Efficut



835C84-5

Inner tray (4)



832367-6

Borsa porta utensili nera

