

# **Avvitatore per** cartongesso

## FS6300RXJ

570 W • 0 − 6.000 g/min

Avvitatore per cartongesso affidabile e veloce attacco esagonale 1/4"

Avvitatore per cartongesso con controllo di precisione per viti per cartongesso dal design ergonomico dotato di velocità variabile 0 - 6.000 g/ min con possibilità di regolazione di battuta. Ideale per varie applicazioni di posa su cartongesso. Fornito con valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).



### **SPECIFICHE TECNICHE**

Potenza Assorbita Velocità a vuoto

Attacco guida Capacità viti per cartongesso

Cavo di alimentazione Livello potenza sonora Livello pressione sonora

Incertezza del rumore (fattore K) Livello di vibrazione (3 assi)

Incertezza di vibrazione (fattore K)

Peso senza cavo Dimensioni prodotto

Max Potenza Erogata

Peso netto

570 W 0 - 6000 min<sup>-1</sup>

1/4 " 4 mm

4,0 m

93 dB(A)

85 dB(A)

3 dB(A)  $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

1,4 kg

279 x 65 x 207 mm

500 W 1,4 kg

#### **VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE**

- Alloggiamento del cambio in alluminio pressofuso per un minor peso e una maggiore durata
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il cavo di alimentazione può essere collegato e scollegato



Codice EAN 0088381697736

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





## **PRODOTTI CORRELATI**

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

784261-7

Inserto PH2, 25mm

838030-9

MakPac (1) Inlay



784811-8

Portainserti magnetico, 60mm, 1/4"



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1

