

Trapano con percussione

HP1631KX3

710 W • 16 mm • 0 - 3.200 g/min

Trapano a percussione 13 mm con mandrino autoserrante + 74 accessori

Trapano avvitatore a percussione da 710 W con funzione di foratura e percussione utilizzando il selettore. Mandrino autoserrante 13mm. Telaio con impugnatura sottile e impugnatura in gomma per un facile utilizzo. Interruttore elettronico. La macchina ha una velocità regolabile 0-3.200g/min. Cavo di alimentazione 2m. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, valigetta con 74 accessori.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 710 W Velocità a vuoto 0 - 3200 min⁻¹

Impulsi al minuto 0 - 48000 min⁻¹

Diametro max foro in legno 30 mm Diametro max foro in calcestruzzo 16 mm Diametro max foro in acciaio 13 mm 1,5 - 13 mm Capacità mandrino Diametro collare di bloccaggio 43 mm Cavo di alimentazione 2.0 m Livello potenza sonora 108 dB(A) Livello pressione sonora 97 dB(A) Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A) Livello di vibrazione (3 assi) \leq 2,5 m/s² Livello di vibrazione (3 assi), foratura 17 m/s²

Incertezza di vibrazione (fattore K) 1,5 m/s² Peso senza cavo 1,9 kg



Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





con percussione

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

D-52299

Set inserti per avvitatura 74Pz

821630-2

Valigetta in plastica



ACCESSORI OPTIONAL

153503-4

Grip 36 Complete



821630-2

153503-4

Grip 36 Complete

Valigetta in plastica



D-52299

Set inserti per avvitatura 74Pz